

VATTENFALL SERVICES NORDIC AB (VSN)

KVITTENS SÄKERHETS-, KVALITETS-, ARBETSMILJÖ- OCH MILJÖKRAV (HSSEQ) FÖR ENTREPRENÖRER OCH KONSULTER

Företag

Org nr

Adress

Postnummer

Ort

Kontaktperson

Telefon

Avtal

E-postadress



För att Vattenfall Services Nordic AB ska kunna leva upp till det högt stående målet att bli Sveriges säkraste arbetsplats är det viktigt att alla underentreprenörer och leverantörer hjälper oss att nå målet. Därför är det mycket viktigt att ni tar del av vårt ledningssystem och de krav vi gemensamt ska följa när vi arbetar inom och för Vattenfall Services Nordic AB.

Entreprenören/konsulten ska:

Allmänt/Kvalitet (Q)

- ta del av och kommunicera avtal, kundkrav m.m. samt informera om nedanstående krav, till egna medarbetare och av er anlitade underentreprenörer, konsulter eller inhyrd personal.
- ta del av och vara förtrogen med, samt följa, VSN:s säkerhets-, kvalitets-, miljö-, och arbetsmiljödokument som berör de arbeten som skall utföras
- tillse att egen personal och av Er anlitade underentreprenörer, konsulter eller inhyrd personal har den kompetens och utbildning som krävs i åtagandet. De ska även genomföra VSN:s e-learning inom HSSEQ.
- ha fungerande rutiner för restprodukthantering, hantera olycksrisker samt säkra kvalitet av levererad vara/tjänst (egenkontroll, etc.) och avtalade leveranstider.
- ha genomfört erforderliga delegeringar
- på begäran överlämna kvalitets-, miljö-, och arbetsmiljöplaner för aktuell bygg- och anläggningsarbete.
- rapportera tillbud och avvikelser samt lämna förbättringsförslag till VSN:s kontaktperson.
- se till att egen personal och av Er anlitad konsult/underentreprenör, som är verksam på VSN:s byggarbetsplats, har byggbranschens obligatoriska ID06-kort.
- tillåta VSN att genomföra revision inom ert företag
- VSN tillhandahåller utrusning för registrering i elektronisk personalligare.
 - Registrering skall ske i anvisat system.
 - Som entreprenör/konsult är ni ansvarig för att egen personal samt av Er anlitad underentreprenör/konsult eller inhyrd personal, följer kravet på registrering i elektronisk personalligare.
 - Eventuella viten från Skatteverket för att lagen inte har följts av Er, kommer att påföras Er som entreprenör/konsult. Detta oavsett om det är egen personal eller av Er anlitad underentreprenör/konsult eller inhyrd personal som har brutit.

Arbetsmiljö (HS)

- Hantera olycksrisken genom att bedöma egna risker, utföra riskhantering, företrädesvis i ENIA appen, och lämna ifrån sig verifikation för samtliga förkommande arbeten.
- Mobiltelefon får inte användas i samband med arbetets utförande. Undantag kan ske enligt instruktion VS-IN-00123
- samverka i arbetsmiljöförebyggande åtgärder på arbetsplatsen.
- ha fungerande rutiner för hantering av kemiska produkter eller varor. Dokumentation av produkterna och riskbedömning ska finnas tillgängliga på arbetsplatsen.
- ha genomgått utbildning i första hjälpen inklusive första hjälpen vid elskada
- uppfylla PED-direktivet vid svetsning på tryckbärande kärl och anordningar.
- vid utförande eller bevakning av Heta Arbeten ha genomgått särskild utbildning och vid anmodan kunna förevisa certifikat för Heta Arbeten.
- används utländsk arbetskraft, ska dennes arbetsgivare anmäla detta till Arbetsmiljöverket
- Vid risk för halka på eller till/från arbetet ska halkskydd användas
- alltid bära hjälm, skyddsskor, ögonskydd och varselkläder på arbetsplatsen.
- tillse att övrig personlig skyddsutrustning anpassas till arbetets beskaffenhet och utförd riskhantering enligt gängse regelverk, ex. vis vid höjdarbete, arbete i trafikområde, elektriska arbeten
- tillhandahålla de särskilda skyddsanordningar samt personlig skyddsutrustning för sina anställda och svarar för att egen utrustning fortlöpande besiktigas och underhålls

Elektriskt arbete

- följa ESA – Elsäkerhetsanvisningar, vid arbete nära eller inom elektriska anläggningar.
- ha genomgått erforderlig utbildning i ESA för uppdraget samt kunna uppvisa intyg på kompetens
- tillse att heltäckande, ljusbågstestad klädsel alltid användas vid alla typer av elektriskt arbete
- tillse att vid alla typer av arbetsuppgifter innanför dörr eller driftstängsel i driftsatta starkströmsanläggningar (driftrum) ska heltäckande skyddsklädsel bäras. Kortbyxor får således inte användas
- vid kopplingsarbeten i spänningsförande anläggningar och vid tillfällen där genomförd riskhantering visar att det föreligger risk för ljusbåge använda heltäckande ljusbågstestad skyddsutrustning
 - att utöver den skyddsklädsel som ska användas vid alla elektriska arbeten, komplettera skyddet med visir, skyddshuva eller liknande samt ljusbågstegade handskar
- tillse att informera om vilka inom det egna företaget som innehar kompetens för att betraktas som elyrkesman. Elinstallationsarbeten får endast utföras efter skriftlig överenskommelse med uppdragsgivaren.

Miljö (E)

- placera förråd och bränsledepåer så att risk för läckage inte uppstår
- använda fordon/arbetsmaskiner som ur miljösynpunkt och användbarhet är anpassade till den aktuella uppgiften. Det innebär att:
 - Utrustning skall vara i ett sådant skick att risken för oönskad miljöpåverkan minimeras.
 - Bilar och lastbilar som används i projektet ska köra på svensk miljöklass 1 diesel, svensk miljöklass 1 bensin.
 - Regelbunden och dokumenterad service av fordon och arbetsmaskiner ska ske enligt tillverkarens rekommendationer.
 - I områden där det finns känsliga livsmiljöer, vattenvägar av betydelse för dricksvattenförsörjning och känsliga våtmarker. Ska hydraulolja som används leva upp till de miljökriterier som finns i den svenska standarden SS 15 54 34
 - Terrängfordon, skogsmaskiner, grävmaskiner och andra arbetsmaskiner ska miljöanpassade, biologiskt nedbrytbara smörj- och hydrauloljor samt propylen glykol användas.
 - Arbetsmaskiners motorer som omfattas av EU:s regelverk ska uppfylla Steg II. Senare Steg-krav är också tillåtna. Arbetsmaskiners motorer som inte omfattas av EU:s regelverk får vara högst 10 år gamla. För arbetsmaskiner som används lite eller har lång ekonomisk livslängd, finns möjlighet att göra avsteg från kraven i denna punkt efter överenskommelse med beställaren.
 - Motordrivet fordon får tomgångsköras maximalt en minut om inte tomgång körning är en förutsättning för att utföra sitt arbete tex vid körning av kran.
 - motorsågar, röjsågar etc. skall köras på alkylatbensin. Kedjeolja skall vara biologiskt nedbrytbar (vegetabilisk olja).

Säkerhet (S)

- säkerställa genomförd Säkerhetsprövning/Personbedömning enligt VS-MA-273 för egen personal samt av er anlidade underentreprenörer, konsulter eller inhyrd personal. För fåmansbolag (färre än 5 personer) eller om kunskap att genomföra dessa intervjuer saknas så ska extern hjälp anlitas. Dokumentet ska arkiveras av er och kunna uppvisas vid efterfrågan. Sista sidan av detta under, "resultat av säkerhetsprövningsintervju", skall mailas in till: securityvetting@vattenfall.com.
- på begäran teckna säkerhets- och sekretessavtal för uppdraget.
- på begäran uppvisa eller samtycka till registerkontroll av egen personal och av Er anlidade underentreprenörer, konsulter eller inhyrd personal

Till kraven i detta dokument kan även specifika kundkrav tillkomma så innan start av projekt säkerställ att du tagit del av alla aktuella krav för projektet.

Om entreprenören inte följer punkterna i detta dokument så kommer VSN att vidta åtgärder enligt VSN:s konsekvensmodell.

Har du frågor är du välkommen att kontakta:

Lars Hedenskog (Q) HSSEQ-chef/ Kvalitetschef 070-347 39 52

Christina Haglund (S) Säkerhetschef 070-698 80 64

Helena Yllén Sundin (E) Miljöchef 070-281 65 30

KVITTENS

Kvittens kan tidsbegränsas m.h.a datum nedan eller så gäller den avtalstiden.

Kvittens kan även ske elektroniskt.

Från

Till

Härmed accepteras ovanstående krav

Underskrift

Ort

Namnförtydligande

Datum

Kopia till Entreprenören/Konsulten

Medarbetare hos entreprenör som tagit del av ovanstående

Namn	Datum
