



**Nyckeltal &
bränslemix
2025
Askersund**

Vår bränslemix

Vattenfall Värme arbetar för fossilfrihet och under 2025 fasade vi ut den allra sista fossila oljan i vår fjärrvärmeproduktion, vilket betyder att vi från 2026 bara har fossilfria bränslen kvar på alla våra fjärrvärmeorter. Genom att göra detta kan vi erbjuda en värmeproduktion som inte bara är hållbar, utan också pålitlig och kostnadseffektiv. Vårt mål är att säkerställa att du som kund alltid får en trygg och stabil värmeförsörjning. För att uppnå detta använder vi en flexibel bränslemix som gör det möjligt att anpassa oss efter varierande förhållanden. Nu fortsätter arbetet för en 100 procent fossilfri värmeleverans genom hela värdekedjan till år 2040.

Vi arbetar hela tiden med att minska våra utsläpp. Här redovisar vi några exempel:

1993

Lokalproducerad värme i Askersund

Fjärrvärmeverket i Askersund togs i drift 1993 och levererar lokalproducerad värme till boende och verksamheter i området.

I första hand används bibränsle; så som flis och restprodukter från skogsindustrin som vi köper från leverantörer i närområdet.

2024 - pågående

Fossilfria transporter

Alla våra avtal för transporter av bränslen till anläggningen ställer nu krav på fossilfria transporter. Vi och våra entreprenörer använder fossilfria arbetsfordon. Vi elektrifierar fordonsflottan och installerar laddinfrastruktur.

2025

Fossilbränsle fria på alla våra orter

Under 2025 fasade vi ut den sista fossila oljan i vår fjärrvärmeproduktion, vilket betyder att vi från 2026 bara har fossilfria bränslen kvar på alla våra fjärrvärmeorter.

Pågående

Effektiv energianvändning

Genom SamEnergi tar vi tillvara överskottsvärme från industri, datacenter och andra verksamheter och för in den i fjärrvärmenätet. Det gör att energi som annars skulle gått till spillo kan användas för att värma bostäder och lokaler. Vi arbetar löpande för att ansluta fler källor och öka andelen överskottsvärme i systemet.

Samtidigt sänker vi temperaturen i våra fjärrvärmenät för att minska energiförlusterna och öka effektiviteten. Lägre temperaturer möjliggör också att vi kan ta tillvara mer överskottsvärme. En jämnare drift minskar dessutom slitaget på rör och infrastruktur och förlänger nätets livslängd.

Tillsammans minskar det behovet av bränsle och ny produktion, reducerar utsläppen och bidrar till ett mer resurseffektivt energisystem.



Redovisning av bränslemix

Vi rapporterar vår miljödata enligt **Värmemarknads-kommittén (VMK)** som är ett forum där representanter från fjärrvärmebranschen och kundorganisationer kommit överens om regler och villkor som ska tillämpas inom fjärrvärmeavtal. Där redovisas fjärrvärmeleveranser efter kategorierna förnybart, återvunnet, fossilt och övrigt bränsle och kan hittas [här](#). För fjärrkyla och ånga finns idag ingen överenskommelse.

För att öka transparensen ytterligare har vi tagit fram ytterligare data där vi visar att ett bränsle kan passa i flera kategorier. Till exempel kan återvunnen energi även vara förnybar.

Fossilfri energi är energi som produceras utan att använda fossila bränslen, som kol, olja, eller naturgas.

Denna typ av energi har en minimal påverkan på klimatet, eftersom den inte släpper ut fossil koldioxid vid produktion. Exempel på fossilfri energi inkluderar bioenergi, vindkraft, vattenkraft, och kärnkraft.

Fossil energi produceras genom förbränning av fossila bränslen, som kol, olja och naturgas. Dessa bränslen har bildats under miljontals år och är en begränsad resurs. Vid förbränning av fossila bränslen släpps koldioxid ut, vilket bidrar till den globala uppvärmningen.

Förnybar energi kommer från källor som ständigt förnyas och inte tar slut, som sol, vind, vatten och bioenergi. Dessa energikällor är en del av det naturliga kretsloppet och spelar en viktig roll i omställningen till en hållbar energiförsörjning.

Återvunnen energi är energi som utvinns genom att återanvända restprodukter eller avfall från andra processer. Ett exempel är energi som genereras från avfallsförbränning eller återvunnen överskottsvärme från industrier. Återvunnen energi bidrar till att minska behovet av ny energiproduktion och minskar mängden avfall som hamnar på deponi vilket ger högre utsläpp av växthusgaser.

Vad inkluderas i redovisningen?

Redovisningen inkluderar den värme som har sålts på fjärrvärmenätet. Koldioxidutsläppen inkluderar totala bränslen på nätet för den levererade fjärrvärmens.


[Läs mer om våra bränslen och dess ursprung här.](#)



Bränslemix Fjärrvärme 2025

Residual Askersund

Bränslekategorierna, tabeller och data gäller kunder med ordinarie fjärrvärmelieferans. För kunder med [Klimatkompenserad Värme](#) kompenseras samtliga fossila koldioxidutsläpp.



Energi	Andel	Fossil	Fossilfri	Återvunnen	Förnybar
Biobränslen och bioolja	73,0%		✓		✓
Rök-gaskondensering, förnybart ursprung	14,5%		✓	✓	✓
Fossil eldningsolja	10,3%	✓			
El från kärnkraft	2,2%		✓		

Total **10,3%** **89,7%** **14,5%** **87,4%**

Miljönyckeltal	Kg/MWh (g/kWh)
CO ₂ ekv enligt VMK ¹ (produktion)	41,50
CO ₂ ekv enligt VMK ¹ (transport & produktion av bränslen)	10,02
NO _x	0,49
SO ₂	0,011
Biogena CO ₂ utsläpp ²	367,23
Andel fossila bränslen (%) ³	10,34

Redovisar du enligt [Greenhouse Gas Protocol](#)? Då kan du använda dig av nedan data där vi har delat upp utsläppen i processen.

CO₂-utsläpp kan delas upp i följande kategorier:

CO₂ ekv enligt VMK (kg/MWh, g/kWh)
- Location based method ⁴

Utsläpp från transporter och produktion av bränslen

10,02

Utsläpp från produktionen

41,50

CO₂ ekv enligt VMK (kg/MWh, g/kWh)
- Market based method ⁴

10,02

41,50

Hur utsläpp redovisas enligt Greenhouse Gas Protocol

Scope 3

Scope 2

Länkar:

Önskar du teckna någon av våra klimattjänster eller andra tilläggstjänster hittar du dessa [här](#).

Hänvisningar till fotnoter:

1. Vi redovisar utsläppen av koldioxid enligt det svenska system som tagits fram av [Värmemarknadskommittén](#), VMK. Utsläppen redovisas i form av koldioxidekvivalenter och omfattar koldioxid (CO₂), lustgas (N₂O) och metan (CH₄). Systemet omfattar fjärrvärme, ej fjärrkyla och ånga.
2. Biogena CO₂-utsläpp kommer från förnybara källor och betraktas ofta som en del av det naturliga kretsloppet. Därför redovisas de som en separat post enligt Greenhouse Gas Protocol och har ingen påverkan på kundens miljörapportering. Värden är framtagna baserat på [Naturvårdsverkets schabloner](#) för respektive bränsle.
3. Fossila bränslen avser fossila oljor, kol och gas. Den fossila andelen i restavfall och returträ ingår ej. Koldioxidutsläppen som redovisas i nyckeltalet ”CO₂ ekv enligt VMK” inkluderar dock samtliga utsläpp.
4. Koldioxidutsläppen för ”Location-based” inkluderar totala bränslen på orten för vår fjärrvärme. Eftersom alla kunders fjärrvärme i Askersund baseras på samma bränslemix så är koldioxidutsläppen för ”Market-based” desamma.

Kontakt:

Har du ytterligare frågor om Vattenfall Värmes miljödata kan du kontakta din kundansvarige eller skicka ett mejl till oss på saljstodvarme@vattenfall.com

